

Rapport kwaliteitsindicatoren 2013 deel 1

Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël

Dit rapport geeft een overzicht van de kwaliteitsindicatoren die uw woonzorgcentrum indiende in 2013 deel 1.

U kunt zich als woonzorgcentrum m.b.t. elke indicator vergelijken met gelijkaardige woonzorgcentra op basis van:

Beheersinstantie	2
Capaciteit	7
Aandeel RVT-erkenningen	12
Urbanisatiegraad	17

Voor meer uitleg over de cijfers van heel Vlaanderen kunt u terecht op de algemene rapportage op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.: zorg-en-gezondheid.be/cijfersreferentiekaderwzc/

[Achteraan vindt u een verklaring van de gebruikte termen en afkortingen.](#)

Overzicht kenmerken woonzorgcentrum

Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël

(dos.nr: 102.130)

Indeling naar urbanisatiegraad: Stedelijke gemeenten

Type beheersinstantie: VZW

Capaciteit: 60-89 plaatsen

regio: P.Antwerpen

regio: G.Antwerpen

Naam inrichtende macht: *Vereniging zonder winstoogmerk GasthuisZusters Antwerpen*

waarvan: 50-74% RVT-bedden


Ingegeven cijfers laatste periode: 2013 deel 1

Indicator	Indicator Teller	Indicator Noemer	Indicator berekend
A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald	5	65	7,7%
<i>A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum (optioneel)</i>	4	65	6,2%
C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand	12	68	17,6%
<i>C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand (optioneel)</i>	3	68	4,4%
G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts	37	67	55,2%
G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts	21	67	31,3%
H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum	11	13	84,6%
I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner	19	67	28,4%
W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten	11	44	25,0%



Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 7,7% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 86% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,2% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,2% en 3,3% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,3% en 6,6% (P50 - P80);
- 20% tussen 6,6% en 28,7% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 6,2% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 91% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,1% en 4,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,3% en 20,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 17,6% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 85% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 7,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 7,4% en 12,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 12,0% en 16,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 16,2% en 34,0% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 4,4% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 72% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,9% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,9% en 2,8% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,8% en 5,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,2% en 16,7% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 55,2% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 86% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 36,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 36,7% en 45,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 45,0% en 53,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 53,2% en 87,1% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 31,3% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 18% van de groep woonzorgcentra in VZW beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in VZW beheer zit:

- 20% tussen 0,0% en 31,8% (minimum - P20);
- 30% tussen 31,8% en 42,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 42,9% en 54,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 54,0% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had **84,6%** van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft **65%** van de groep woonzorgcentra in **VZW** beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC. Van alle centra in **VZW** beheer zit:

- 20% tussen **0,0%** en **69,6%** (minimum - P20);
- 30% tussen **69,6%** en **80,0%** (P20 - P50);
- 30% tussen **80,0%** en **88,2%** (P50 - P80);
- 20% tussen **88,2%** en **100,0%** (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had **28,4%** van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft **72%** van de groep woonzorgcentra in **VZW** beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC. Van alle centra in **VZW** beheer zit:

- 20% tussen **0,0%** en **2,9%** (minimum - P20);
- 30% tussen **2,9%** en **16,2%** (P20 - P50);
- 30% tussen **16,2%** en **35,1%** (P50 - P80);
- 20% tussen **35,1%** en **100,0%** (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC van hetzelfde beheerstype

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had **25,0%** van de zorgpersoneelsleden met een contract van **onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten**. Hiermee heeft **96%** van de groep woonzorgcentra in **VZW** beheer een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra in **VZW** beheer zit:

- 20% tussen **0,0%** en **3,2%** (minimum - P20);
- 30% tussen **3,2%** en **7,1%** (P20 - P50);
- 30% tussen **7,1%** en **13,3%** (P50 - P80);
- 20% tussen **13,3%** en **59,3%** (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 7,7% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 86% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 60-89 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 60-89 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,4% en 3,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,4% en 6,5% (P50 - P80);
- 20% tussen 6,5% en 17,6% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 6,2% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 92% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 60-89 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 60-89 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,3% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,3% en 4,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,2% en 12,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 17,6% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 84% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 60-89 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 60-89 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 7,8% (minimum - P20);
- 30% tussen 7,8% en 12,2% (P20 - P50);
- 30% tussen 12,2% en 16,7% (P50 - P80);
- 20% tussen 16,7% en 31,4% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 4,4% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 66% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 60-89 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 60-89 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,9% en 5,8% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,8% en 13,9% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 55,2% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 88% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 60-89 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 60-89 plaatsen zit:

- 20% tussen 15,1% en 35,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 35,4% en 43,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 43,9% en 52,6% (P50 - P80);
- 20% tussen 52,6% en 87,1% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 31,3% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 19% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 60-89 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 60-89 plaatsen zit:

- 20% tussen 9,7% en 31,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 31,4% en 44,2% (P20 - P50);
- 30% tussen 44,2% en 55,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 55,9% en 79,5% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 84,6% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 74% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 60-89 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 60-89 plaatsen zit:

- 20% tussen 21,4% en 64,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 64,0% en 76,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 76,9% en 87,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 87,0% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 28,4% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 79% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 60-89 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 60-89 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,4% en 13,6% (P20 - P50);
- 30% tussen 13,6% en 29,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 29,3% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met dezelfde capaciteitsklasse

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 25,0% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten. Hiermee heeft 96% van de groep woonzorgcentra met een capaciteit van 60-89 plaatsen een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra met een capaciteit van 60-89 plaatsen zit:

- 20% tussen 0,0% en 2,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 2,1% en 6,2% (P20 - P50);
- 30% tussen 6,2% en 12,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 12,9% en 46,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 7,7% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 90% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,6% en 3,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,4% en 6,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 6,0% en 28,7% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 6,2% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 92% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,3% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,3% en 4,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,3% en 20,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 17,6% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 85% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 7,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 7,6% en 11,9% (P20 - P50);
- 30% tussen 11,9% en 16,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 16,2% en 34,0% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 4,4% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 75% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,1% en 2,6% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,6% en 4,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,9% en 13,9% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 55,2% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 87% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 35,9% (minimum - P20);
- 30% tussen 35,9% en 44,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 44,1% en 52,1% (P50 - P80);
- 20% tussen 52,1% en 87,1% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 31,3% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 16% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 8,9% en 32,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 32,6% en 43,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 43,4% en 55,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 55,3% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor de periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 84,6% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 71% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 8,3% en 67,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 67,7% en 78,6% (P20 - P50);
- 30% tussen 78,6% en 87,1% (P50 - P80);
- 20% tussen 87,1% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 28,4% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 73% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 2,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 2,4% en 15,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 15,0% en 34,5% (P50 - P80);
- 20% tussen 34,5% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC met vergelijkbaar aandeel RVT-erkenningen

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor de periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 25,0% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten. Hiermee heeft 97% van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle woonzorgcentra met 50% tot 74% van hun plaatsen erkend als RVT zit:

- 20% tussen 0,0% en 2,3% (minimum - P20);
- 30% tussen 2,3% en 6,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 6,0% en 12,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 12,3% en 55,9% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: A1 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 7,7% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald. Hiermee heeft 91% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,1% en 3,0% (P20 - P50);
- 30% tussen 3,0% en 5,3% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,3% en 28,7% (P80 - maximum).

Indicator: A2 - % bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 6,2% van de bewoners een decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 93% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 0,0% (minimum - P20);
- 30% tussen 0,0% en 2,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,1% en 4,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 4,0% en 20,2% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: C1 - % bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 17,6% van de bewoners één of meer valincident(en) in de afgelopen maand. Hiermee heeft 84% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 6,8% (minimum - P20);
- 30% tussen 6,8% en 12,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 12,1% en 16,5% (P50 - P80);
- 20% tussen 16,5% en 31,4% (P80 - maximum).

Indicator: C2 - % bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 4,4% van de bewoners twee of meer valincidenten in de afgelopen maand. Hiermee heeft 74% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,1% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,1% en 2,7% (P20 - P50);
- 30% tussen 2,7% en 5,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 5,0% en 13,9% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: G1 - % bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 55,2% van de bewoners 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 86% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 13,5% en 36,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 36,7% en 44,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 44,4% en 52,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 52,9% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: G2 - % bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 31,3% van de bewoners 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts. Hiermee heeft 24% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 30,2% (minimum - P20);
- 30% tussen 30,2% en 42,1% (P20 - P50);
- 30% tussen 42,1% en 52,9% (P50 - P80);
- 20% tussen 52,9% en 83,7% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: H1 - % bewoners overleden in het woonzorgcentrum




Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 84,6% van de overlijdens plaats in het woonzorgcentrum. Hiermee heeft 67% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 66,7% (minimum - P20);
- 30% tussen 66,7% en 78,4% (P20 - P50);
- 30% tussen 78,4% en 88,0% (P50 - P80);
- 20% tussen 88,0% en 100,0% (P80 - maximum).

Indicator: I1 - % bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner



Voor periode: 2013 deel 1


In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 28,4% van de bewoners een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner. Hiermee heeft 70% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 4,4% (minimum - P20);
- 30% tussen 4,4% en 16,7% (P20 - P50);
- 30% tussen 16,7% en 39,6% (P50 - P80);
- 20% tussen 39,6% en 100,0% (P80 - maximum).

Positionering in groep WZC in gemeenten met zelfde urbanisatiegraad

Indicator: W1 - % zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten



Voor periode: 2013 deel 1

In "**Woon- en Zorgcentrum Sint-Gabriël**" had 25,0% van de zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten. Hiermee heeft 94% van alle woonzorgcentra gelegen in stedelijke gemeenten een lager of zelfde cijfer dan dit WZC.

Van alle centra gelegen in stedelijke gemeenten zit:

- 20% tussen 0,0% en 1,6% (minimum - P20);
- 30% tussen 1,6% en 5,6% (P20 - P50);
- 30% tussen 5,6% en 13,2% (P50 - P80);
- 20% tussen 13,2% en 59,3% (P80 - maximum).

Verklaring gebruikte termen en afkortingen

Tellers en noemers per indicator

: Enkel voor indicatoren die op 31/07/2013 moesten ingediend worden.

Indicategroep	Teller of noemer?	Definitie
A	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum van registratie
	Teller 1	Aantal bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald
	Teller 2 (niet verplicht)	Aantal bewoners met decubituswonde categorie 2, 3, 4 of onbepaald ontstaan in het woonzorgcentrum
C	Noemer	Totaal aantal bewoners dat in de afgelopen maand aanwezig is in het woonzorgcentrum
	Teller 1	Aantal bewoners met één of meer valincident(en) in de afgelopen maand
	Teller 2 (niet verplicht)	Aantal bewoners met twee of meer valincidenten in de afgelopen maand
G	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum registratie
	Teller 1	Aantal bewoners met 5 tot en met 9 verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts
	Teller 2	Aantal bewoners met 10 of meer verschillende soorten geneesmiddelen voorgeschreven door de huisarts
H	Noemer	Totaal aantal bewoners dat in het voorbije kalenderjaar overleden is
	Teller 1	Aantal bewoners overleden in het woonzorgcentrum
I	Noemer	Totaal aantal bewoners aanwezig in het woonzorgcentrum op datum registratie
	Teller 1	Aantal bewoners met een up-to-date plan voor de zorg rond het levenseinde, in overeenstemming met de voorkeuren van de bewoner
W	Noemer	Totaal aantal zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur in het voorbije kalenderjaar
	Teller 1	Aantal zorgpersoneelsleden met een contract van onbepaalde duur dat het voorbije kalenderjaar het woonzorgcentrum vrijwillig of in onderling akkoord heeft verlaten

Gebruikte spreidingswaarden

Indicator: Elke indicator wordt apart berekend per voorziening en uitgedrukt als percentage. (Teller/Noemer x 100)

Spreidingswaarden: De bekomen indicatorenwaarden worden gesorteerd van klein naar groot per groep van voorzieningen met een zelfde kenmerk en per periode. *bv. alle voorzieningen in landelijke gemeenten.*

Daarna worden volgende waarden gerapporteerd om duidelijk te maken hoe groot het verschil is tussen de kleinste en grootste waarde.

Minimum: Het laagste cijfer voor 1 indicator per periode en per kenmerk.

P-waarde: Geeft aan hoeveel procent van de WZC in deze categorie een waarde hebben dat lager is dan of gelijk aan dit cijfer. *bv. P20=0,1%: In 10% van de woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten heeft hoogstens 0,1% van de bewoners een decubituswonde van categorie 2, 3, 4 of onbepaald.*

Mediaan: De helft van de WZC in deze categorie hebben een waarde die lager is dan of gelijk aan dit cijfer. De helft van de WZC heeft dus een hoger percentage. De mediaan is een ander woord voor 'P50'. In deze tekenreeks van 7 cijfers bijvoorbeeld "2 - 3 - 4 - 5 - 20 - 70 - 90" is '5' de mediaan want er zijn 3 cijfers kleiner dan '5' en 3 cijfers groter dan '5'.

Maximum: Het hoogste cijfer voor 1 indicator per periode en per kenmerk.

Percentiel WZC: Dit percentiel geeft aan hoeveel procent van de voorzieningen een waarde heeft die kleiner is dan of gelijk aan de waarde voor dit WZC. *bv. 57%: In 57% van de woonzorgcentra gelegen in landelijke gemeenten hebben evenveel of minder bewoners een decubituswonde van categorie 2, 3, 4 of onbepaald dan in dit WZC.*

Gebruikte afkortingen

WZC WoonZorgCentrum

RVT Rust- en VerzorgingsTehuis: WZC met speciale plaatsen voor zwaar zorgbehoevende ouderen.

regio: P. Provincie

regio: G. Gemeente

Overzicht categorieën per kenmerk

Beheersinstantie Alle categorieën juridische vorm

Openbaar

details categorie

AUTO

IWO

Inst

OCMW

OPDR

Ver.

Particulier

details categorie

BVBA

CV

CVBA

GCV

NP

NV

VZW

details categorie

VZW

Capaciteit

Alle categorieën

Onbekend

<30 plaatsen

30-59 plaatsen

60-89 plaatsen

90-119 plaatsen

120 of meer plaatsen

RVT-aandeel

Alle categorieën

Geen RVT-bedden of erkenning onvolledig

Geen RVT-bedden of erkenning onvolledig

<50% RVT-bedden

50-74% RVT-bedden

75% of meer RVT-bedden

Urbanisatiegraad

Alle categorieën

Landelijke gemeenten

Stedelijke gemeenten

Sterk verstedelijkte gemeenten

Weinig verstedelijkte gemeenten